

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.73612

Срок действия с 02.04.2025 по 01.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32, Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Изделия крепежные из полимерных материалов, перечень наименований согласно Приложениям №1-4. Серийный выпуск.

код ОК
22.29.29.190код ТН ВЭД
3925901000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 22.29.29-003-56269085-2022 «Изделия крепежные из полимерных материалов. Технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Европартнер"

Адрес: Россия, 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, корпус 4, литер Б, ИНН: 7816186391, ОГРН: 1037835014293, телефон: (812) 339-61-51, электронная почта: info@europartner.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Европартнер"

Адрес: Россия, 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, корпус 4, литер Б, ИНН: 7816186391, ОГРН: 1037835014293, телефон: (812) 339-61-51, электронная почта: info@europartner.su

НА ОСНОВании Протокол испытаний (исследований) №67894-ТЕХП/25 от 01.04.2025. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

М.Н. Маркелов
инициалы, фамилия

подпись

Л.А. Семенов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.73612
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 02.04.2025 по 01.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
22.29.29.190/ 3925901000	Дюбели: PND 4, PND 5, PND 6, PND 6F, PND 6M, PND 6L, PND 8, PND 8L, PND 10, PND 10L, PNDF 10*80, PNDF 10*100 PNDF 10*135, PND 12, PND 12L, PND 14, PND 14L, PND-6F, ND 4, ND 5, ND 6, ND 6L, ND 8, ND 8L, ND 10, ND 10L, ND 12, ND 12L, ND 14, ND 14L, ND-6F, НД 4, НД 5, НД 6, НД 6L, НД 8, НД 8L, НД 8Л, НД 10, НД 10L, НД 10Л, НД 12, НД 12 L, НД 12Л, НД 14, НД 14 L, НД 14Л, НД-6F, НД 6Ф, PNDS 8*60, PNDS 8*80, PNDS 8*100, PNDS 8*120, PNDS 10*60, PNDS 10*80, PNDS 10*100, PNDS 10*135, PNDS 10*160, PDR черный, PDR белый, КБ, PDSC 6 для скобы крепежной PSC. Универсальный дюбели: MULTI 5, MULTI 6, MULTI 8, MULTI 10, ДМ 5, ДМ 6, ДМ 8, ДМ , PDU 6, PDU 8, PDU 10, PDU N 5, PDU N 6, PDU N 6L, PDU N 8, PDU N 8L, PDU N 10, ДУ- Н5, ДУ-Н6, ДУ-Н6Л, ДУ-Н8, ДУ-Н8Л, ДУ-Н10; Дюбели фасадные: DF-B 60, DF-B 80, DF-B 100, DF-B 115, DF-B 135, DF-B 160, ДФ-Б 60, ДФ-Б 80, ДФ-Б 100, ДФ-Б 115, ДФ-Б 135, ДФ-Б 160, АНФ-Б 10*60, АНФ-Б 10*80, АНФ-Б 10*100, АНФ-Б 10*115, АНФ-Б 10*135, АНФ-Б 10*160, АНФ-Л 10*60, АНФ-Л 10*80, АНФ-Л 10*100, АНФ-Л 10*115, АНФ-Л 10*135, АНФ-Л 10*160, КМП 10*70, КМП 10*85, КМП 10*100, КМП 10*115, КМП 10*135, КМП 10*160; ALT R 10*80, ALT R 10*100, ALT R 10*120, ALT R 10*140, ALT R 10*160. Дюбель для строительных лесов: PNG 14*70, PNG 14*100, PNG 14*140, ДСЛ 14*70, ДСЛ 14*100, ДСЛ 14*140; Дюбель-гвозди: PDG UK 5*30, PDG UK 5*40, PDG UK 5*50, PDG UK 6*40, PDG UK 6*60, PDG UK 6*80, PDG UK 8*60, PDG UK 8*80, PDG UK 8*100, PDG UK 8*120, PDG UK 8*140.	ТУ 22.29.29-003-56269085-2022 «Изделия крепежные из полимерных материалов. Технические условия»



**Руководитель органа
по сертификации**

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствует обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

А. Скарел
подпись

М.Н. Маркелов
инициалы, фамилия

ПОДПИСЬ

Л.А. Семенов
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.73612
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 02.04.2025 по 01.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2,
пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
22.29.29.190/ 3925901000	PDG LK 5*30, PDG LK 5*40, PDG LK 5*50, PDG LK 6*40, PDG LK 6*60, PDG LK 6*80, PDG LK 8*60, PDG LK 8*80, PDG LK 8*100, PDG LK 8*120, PDG LK 8*140, PDG F 5*30, PDG F 5*40, PDG F 5*50, PDG F 6*40, PDG F 6*60, PDG F 6*80, PDG F 8*60, PDG F 8*80, PDG F 8*100, PDG F 8*120, PDG F 8*140, PDG UK Multi pro 5*30, PDG UK Multi pro 5*40, PDG UK Multi pro 5*50, PDG UK Multi pro 6*40, PDG UK Multi pro 6*60, PDG UK Multi pro 6*80, PDG UK Multi pro 8*60, PDG UK Multi pro 8*80, PDG UK Multi pro 8*100, PDG UK Multi pro 8*120, PDG UK Multi pro 8*140, PDG LK Multi pro 5*30, PDG LK Multi pro 5*40, PDG LK Multi pro 5*50, PDG LK Multi pro 6*40, PDG LK Multi pro 6*60, PDG LK Multi pro 6*80, PDG LK Multi pro 8*60, PDG LK Multi pro 8*80, PDG LK Multi pro 8*100, PDG LK Multi pro 8*120, PDG LK Multi pro 8*140, PDG F Multi pro 5*30, PDG F Multi pro 5*40, PDG F Multi pro 5*50, PDG F Multi pro 6*40, PDG F Multi pro 6*60, PDG F Multi pro 6*80, PDG F Multi pro 8*60, PDG F Multi pro 8*80, PDG F Multi pro 8*100, PDG F Multi pro 8*120, PDG F Multi pro 8*140, DG K 5*30, DG K 5*40, DG K 5*50, DG K 6*40, DG K 6*60, DG K 6*80, DG K 8*60, DG K 8*80, DG K 8*100, DG K 8*120, DG K 8*140, DG B 5*30, DG B 5*40, DG B 5*50, DG B 6*40, DG B 6*60, DG B 6*80, DG B 8*60, DG B 8*80, DG B 8*100, DG B 8*120, DG B 8*140, ДГ-К 5*30, ДГ-К 5*40, ДГ-К 5*50, ДГ-К 6*40, ДГ-К 6*60, ДГ-К 6*80, ДГ-К 8*60, ДГ-К 8*80, ДГ-К 8*100, ДГ-К 8*120, ДГ-К 8*140, ДГ-Б 5*30, ДГ-Б 5*40, ДГ-Б 5*50, ДГ-Б 6*40, ДГ-Б 6*60, ДГ-Б 6*80, ДГ-Б 8*60, ДГ-Б 8*80, ДГ- Б 8*100, ДГ-Б 8*120, ДГ-Б 8*140, ДГ-Ф 5*30, ДГ-Ф 5*40, ДГ-Ф 6*40, ДГ-Ф 6*60, ДГ-Ф 6*80, ДГ-Ф 8*60, ДГ-Ф 8*80, ДГ-Ф 8*100, ДГ-Ф 8*120, ДГ-Ф 8*140, PDGN UK 5*30, PDGN UK 5*40, PDGN UK 5*50, PDGN UK 6*40, PDGN UK 6*60, PDGN UK 6*80, PDGN UK 8*60, PDGN UK 8*80, PDGN UK 8*100, PDGN LK 5*30, PDGN LK 5*40, PDGN LK 5*50, PDGN LK 6*40,	ТУ 22.29.29-003-56269085-2022 «Изделия крепежные из полимерных материалов. Технические условия»

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подписьМ.Н. Маркелов
инициалы, фамилия
подписьЛ.А. Семенов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться
под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.73612
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 02.04.2025 по 01.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"


Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2,
пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
22.29.29.190/ 3925901000	PDGN LK 6*60, PDGN, LK 6*80, PDGN LK 8*60, PDGN LK 8*80, PDGN LK 8*100, PDGN F 5*30, PDGN F 5*40, PDGN F 5*50, PDGN F 6*40, PDGN F 6*60, PDGN F 6*80, PDGN F 8*60, PDGN F 8*80, PDGN F 8*100, SB 5*30, SB 6*40, SG 6*40, SB UK 6*50, SB UK 6*70, SG UK 6*50, SG UK 6*70; Дюбели для гипсокартона: PBA, PBAF, PBAM, ДР, PLA, TWIN PAB, TWIN PAK; Дюбель для газобетона: PBT 4, PBT 6, PBT 8, PBT 10, TAIL. Нейлоновые гвозди: PGN 3.3*30, PGN 3.3*50, PGN 3.6*60, PGN 4.6*80; Кабельные стяжки/кабельные стяжки атмосферостойкие: PRN 150*3.5, PRNS 150*3.5 черный, PRN 200*4.8, PRNS 200*4.8 черный, PRN 290*4.8, PRNS 290*4.8 черный, PRN 370*4.8, PRNS 370*4.8 черный; Ремешки с установочной площадкой: PRNT 16-32 белый, PRNT 16-32 серый, PRNT 16-32 черный (атмосферостойкий), PRNT 32-63 белый, PRNT 32-63 серый, PRNT 32-63 черный (атмосферостойкий); Скоба крепежная: PSC 3-5, PSC 3*5, PSC 4-6, PSC 4*6, PSC 5-7, PSC 6*9, PSC 7-10, PSC 8-12, PSC 10-14, PSC 14-20, PSC 18-22, PSC 20-26; Заглушки: ZH-8, ZH-10, ZH-12, ZH-14, ST-5, ST-7; Ограничительная втулка для заклепки: 8.5/5.2*8.3, 8.5/5.2*10.3, 8.5/5.2*12.3, 8.5/5.2*11.3; Ограничительная втулка для заклепки черная (атмосферостойкая): 8.5/5.2*8.3, 8.5/5.2*10.3, 8.5/5.2*12.3, 8.5/5.2*11.3. Сетчатая гильза: P8M 12*50, P8V 12*80, P10M 16*85, P10V 16*130, P10L 16*165, P12M 20*85, P12V 20*130, P12L 20*200; Держатель: втулка резьбовая серая, светло-коричневая; Колпачок: D18 рифленый, D18 гладкий; Комплект крепления для зеркала: золото гладкое, золото рифленое, хром гладкое, хром рифленое, матовый хром, белое гладкое, белое рифленое, черное гладкое, черное рифленое; Гвоздь KD/19; Комплект дверного ограничителя; Комплект крепления бойлера: PWB 100, PWB 200;	TV 22.29.29-003-56269085-2022 «Изделия крепежные из полимерных материалов. Технические условия»

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт


подписьМ.Н. Маркелов
инициалы, фамилия
подписьЛ.А. Семенов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.73612
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 02.04.2025 по 01.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"



Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2,
пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
22.29.29.190/ 3925901000	Комплект крепления раковины: PWR 20, PWR 30, PWR 50, PWR 70; Комплект крепления унитаза и писсуара: PWC 20, PWC 40; Комплект монтажника, Комплект для крепления ступеней к бетону; Комплект для крепления ступеней к металлу; Дюбель-хомут: PDX 5-10, PDX 11-18, PDX 19-25; Крепеж-клипса для трубы с фиксатором: PDF 14-18, PDF 20-25, PDF 26-32, PDF 35-42 Крепеж-клипса для трубы с фиксатором черная (атмосферостойкая): PDF 14-18, PDF 20-25, PDF 26-32, PDF 35-42; Многоцветная стяжка: PRM 120, PRM 200, PRM 300 Многоцветная стяжка черная (атмосферостойкая) PRM 120, PRM 200, PRM 300. Косая шайба КШ. Монтажная площадка: PDS белая, PDS серая, PDS черная (атмосферостойкая); Колпачок PWC-6 белый, втулка PWC- 6 белая, колпачок PWC-6 хром, втулка PWC- 6 хром, колпачок PWR 8 белый, втулка PWR 8 белая; Дюбель для крепления ступеней к бетону PLB. Дюбель для крепления ступеней к бетону PLM. Центровка-кern для дерева PLK. Держатель для посудосушителя без рамки. Пластиковая шайба PL. Колпачок декоративный D12, D14. Колпачок декоративный черный (атмосферостойкий) D12, D14. Накладка пластиковая для мебельных ножек D24. Накладка пластиковая для мебельных ножек черная (атмосферостойкая) D24.	ТУ 22.29.29-003-56269085-2022 «Изделия крепежные из полимерных материалов. Технические условия»

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт


подписьМ.Н. Маркелов
инициалы, фамилия
подписьЛ.А. Семенов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля